

位置情報機能を使った解錠操作について (iPhoneの場合のイメージ)





ブラウザの位置情報が取得できない場合の設定方法 ①スマートフォン

No.	ブラウザ	設定方法
1	Safari (iPhone/iPad)	1.iOSの設定アプリを開きます 2.[プライバシー] > [位置情報サービス] を選択します ※[位置情報サービス]のスイッチがオフになっている場合はオンにします 3.[プライバシー] > [位置情報サービス] >[Safari OWebサイト] を選択します 4.[位置情報へのアクセスを許可] で [このAppの使用中のみ許可] を選択します 5.プラウザで H ¹ Tのウェブサイトにアクセスしてウェブページを更新し、[Enterボタン]をタップします [https://satellite-office.work が現在の位置情報を利用します。よろしいですか?] というダイアログが表示されたら [OK]または [このAppの使用中 のみ許可] を選択します。 ダイアログが表示されずに現在地が表示されない(または現在地付近の地図検索ができない)場合は6以降をお試しください 6.iOSの設定アプリを開きます 7.[一般] > [リセット] を選択します 8.[位置情報とプライバシーをリセット] を選択します 9.パスコードを入力します 10.[設定をリセット]を選択します 11.プラウザで H ¹ Tのウェブサイトにアクセスしてウェブページを更新し、[Enterボタン]をタップします [位置情報へのアクセスを許可] ダイアログで [OK]または [このAppの使用中のみ許可] を選択します [https://satellite-office.workが現在の位置情報を利用します。よろしいですか?] ダイアログで[OK]を選択します
2	Android	 1.Androidの設定アプリを開きます 2.[ユーザー設定] > [セキュリティと位置情報] > [プライバシー] を選択します 3.[位置情報]スイッチをONにします 4.ブラウザ でH¹Tのウェブサイトにアクセスしてウェブページを更新し、[Enterボタン]をタップします [https://satellite-office.workから、デバイスの現在地情報の使用許可を求められています] というダイアログが表示されたら[許可]を選択します。 ダイアログが表示されない場合は5以降をお試しください 5.Chromeアプリを開きます 6.[設定] > [詳細設定] > [サイトの設定] を選択します 7.[位置情報]をタップしてスイッチをオンにします .[位置情報]のスイッチがブロック中の場合はオンにします .[現在地]の下に [ブロック中]のリストの中に satellite-office.workがある場合はタップして、[位置情報へのアクセス]を許可します 8.Chromeブラウザを開いて、H¹Tのウェブサイトにアクセスしてウェブページを更新し、[Enterボタン]をタップします [https://satellite-office.work から、デバイスの現在地情報の使用許可を求められています] というダイアログが表示されたら[許可]を選択します



ブラウザの位置情報が取得できない場合の設定方法 ②PC

No.	ブラウザ	設定方法
3	Chrome	 1.Chrome 画面右上のその他アイコン その他 をクリックします。 2.[設定] 次に をクリックし、一番下の [詳細設定] をクリックします。 3.[プライバシーとセキュリティ] で [サイトの設定] をクリックします。 4.[位置情報] をクリックし、[アクセスする前に確認する(推奨)]がオンになっていることを確認します。 5.[ブロック]の中に satellite-office.workが含まれている場合は、[権限] > [位置情報]を[ブロック]以外のステータスに変更します 6. Chromeブラウザ を開いて H¹Tのウェブサイトにアクセスしてウェブページを更新し、[Enterボタン]をタップします [satellite-office.work が次の許可を求めています ユーザーの現在地の認識] ダイアログが表示されたら[許可]をクリックします
4	Safari(PC)	 1.Safari > [設定] > [Webサイト] > [位置情報]を開きます 2. satellite-office.work へのアクセス許可が[拒否]されている場合は[確認]または[許可]を選択します 3.Safariブラウザを開いてH¹Tのウェブサイトにアクセスしてウェブページを更新し、[Enterボタン]をタップします 4.[satellite-office.workで位置情報を利用しようとしています] ダイアログが表示されたら[許可]をクリックします。 MacOS をご使用の場合は、Safariの位置情報サービスをオンにする前に、システムの位置情報サービスの設定を変更する必要があることがあります。 (システム環境設定] 次に [セキュリティとプライバシー] 次に [プライバシー] 次に [位置情報サービス] を開きます。 ・ 左下にあるロックをクリックして、変更を許可します。 ・ [位置情報サービスを有効にする] チェックボックスをオンにします。
5	Internet Explorer	1.Internet Explorer ブラウザ を開いて開いて H ¹ Tのウェブサイトにアクセスしてウェブページを更新し、[Enterボタン]をタップします 2.現在地の共有を求められたら、[一度のみ許可] または [このサイトのオプション] 次に [常に許可] をクリックします。 3.位置情報に関するエラーが表示される場合は、以下の手順に沿って操作します 4.Internet Explorer > [設定] > [インターネット オプション] > [プライバシー] > [位置情報] に移動します 5.[サイトのクリア] をクリックします



対象店舗のご案内

	店舗					
会員	H ¹ T	SoloTime	Solaie +Work	room EXPLACE	billage	
H ¹ T会員	\bigcirc	×	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	
SoloTime会員	×	×	×	×	×	
Solaie +Work会員	×	×	×	×	×	

表の通り、H1T会員はSoloTime店舗以外においてはGPS解錠制限がかかります。 その他の会員は、従来通りの利用方法になります。